

目次

睡眠薬

ベルソムラとデエビゴ	17
ベルソムラとロゼレム	18
マイスリーとデエビゴ	19
ブロチゾラムとルネスタ	20

解熱・鎮痛薬

ロキソニンとセレコックス	29
ロキソニンとボルタレン	30
ロキソニンとカロナール	31
モルヒネとオキシコドン	32
リリカとタリージェ	33

循環器の薬

カルベジロールとビソプロロール	44
アムロジピンとニフェジピン	45

目次

アゼルニジピンとベニジピン	46
---------------	----

ジルチアゼムとベラパミル	47
--------------	----

バルサルタンとエナラプリル	48
---------------	----

バルサルタンとエンレスト	49
--------------	----

抗血栓薬

ワーファリンとリクシアナ	59
--------------	----

ワーファリンとバイアスピリン	60
----------------	----

利尿薬

フロセミドとスピロノラクトン	66
----------------	----

フロセミドとサムスカ	67
------------	----

高脂血症治療薬

プラバスタチンとアトルバスタチン	72
------------------	----

ベザトールとエゼチミブ	73
-------------	----

目次

胃酸分泌抑制薬

ランソプラゾールとファモチジン	78
-----------------	----

ランソプラゾールとタケキャブ	79
----------------	----

下剤

センノシドとピコスルファート	84
----------------	----

センノシドと酸化マグネシウム	85
----------------	----

アミティーザと酸化マグネシウム	86
-----------------	----

制吐剤

メトクロプラミドとドンペリドン	95
-----------------	----

整腸剤

ビオフェルミンとビオフェルミンR	99
------------------	----

ミヤBMとビオフェルミンR	100
---------------	-----

目次

抗てんかん薬

イーケプラとブリイビアクト	104
カルバマゼピンとバルプロ酸ナトリウム	105
フィコンパとビムパット	106

糖尿病の薬

トラゼンタとフォシーガ	110
トラゼンタとリベルサス	111
トラゼンタとグラクティブ	112
メトホルミンとツイミーグ	113
ボグリボースとシュアポスト	114
ノボラピッドとグラルギン	115
トルリシティとマンジャロ	116

目次

抗アレルギー薬

フェキソフェナジンとポララミン	126
-----------------	-----

ビラノアとザイザル	127
-----------	-----

高尿酸血症治療薬

フェブキソスタットとアロプリノール	133
-------------------	-----

フェブキソスタットとユリス	134
---------------	-----

骨粗鬆症治療薬

エディロールとアルファロール	137
----------------	-----

エディロールとエビスタ	138
-------------	-----

フォサマックとボノテオ	139
-------------	-----

泌尿器の薬

ベタニスとベシケア	145
-----------	-----

シロドシンとデュタステリド	146
---------------	-----

目次

精神科の薬

フルボキサミンとサインバルタ	151
----------------	-----

ミルタザピンとトリンテリックス	152
-----------------	-----

リーマスとデパケン	153
-----------	-----

デパスとメイラックス	154
------------	-----

クエチアピンとリスペリドン	155
---------------	-----

メモリーとアリセプト	156
------------	-----

呼吸器の薬

スピオルトとスピリーバ	163
-------------	-----

メジコンとコデインリン酸	164
--------------	-----

カルボシステインとアンブロキシソール	165
--------------------	-----

目次

抗菌薬・抗ウイルス薬

アモキシシリンとオーグメンチン	170
-----------------	-----

レボフロキサシンとクラリスロマイシン	171
--------------------	-----

フラジールとバンコマイシン	172
---------------	-----

タミフルとゾフルーザ	173
------------	-----

パキロビッドとラゲブリオ	174
--------------	-----

塗り薬

プロペトとヒルドイド	184
------------	-----

ロコイドとマイザー	185
-----------	-----

モイゼルトとコレクチム	186
-------------	-----

ステロイド

プレドニンとコートリル	191
-------------	-----

目次

関節リウマチ

メトトレキサートとアザルフィジン 200

アクテムラとリンヴォック 201

高カリウム血症治療薬

カリメートとロケルマ 206

高リン血症治療薬

沈降炭酸カルシウムとリオナ 208

ホスレノールとフォゼベル 209

鉄剤

クエン酸第一鉄とフェロ・グラデュメット 212

パーキンソン病

メネシットとレキップ 214

エフピーとオンジェンティス 215

目次

腎不全

エベレンゾとダーブロック	220
ダルベポエチンとミルセラ	221
オルケディアとレグパラ	222

肝硬変

ラクツロースとリフキシマ	225
エンテカビルとベムリディ	226
ハーボニーとエプクルーサ	227

炎症性腸疾患

ペンタサとリアルダ	231
ペンタサ注腸とレクタブル注腸	232

貼付薬

モーラステープとロキソニンテープ	235
ロコアテープとジクトルテープ	236

目次

止血剤

トランサミンとアドナ	238
------------	-----

目の薬

タプロス点眼とミケランLA点眼	240
-----------------	-----

フルメトロン点眼とリンデロン点眼	241
------------------	-----

ヒアレイン点眼とムコスタ点眼	242
----------------	-----

アレジオン点眼と眼瞼クリーム	243
----------------	-----

褥瘡

ゲーベンとカデックス	246
------------	-----

アクトシンとプロスタンディン	247
----------------	-----

ユーパスタと亜鉛華軟膏	248
-------------	-----

目次

にきび

ベピオゲルとデュオゲル 251

デュアック配合ゲルとエピデュオゲル 252

めまい

メリスロンとセファドール 254

点鼻薬

アラミストとエリザス 256
